












Elektrolüfter Elektrical Fans

50 (75 → 78) alle/all	a), d)	30 90 6989	100/60 W	Ø 280 mm
80/90 /Quattro (73 → 96) alle/all (ex. Quattro) alle/all alle/all (nur/only Quattro) alle/all alle/all (ex. Quattro) (ex. Quattro)	c) 79 → 84 a), d) 79 → 92 82 → 92 b) 85 87 → 90 → 90 → 92 →	30 90 6990 30 90 6991 30 90 6989 39 90 6995 30 90 6991 30 90 6997 99 90 6998 30 90 6996 30 90 6999	200/120 W 250 W 100/60 W 150/80 W 250 W 100 W 180 W 500 W 300 W	Ø 280 mm Ø 280 mm Ø 280 mm Ø 280 mm Ø 280 mm Ø 280 mm Ø 280 mm Ø 352 mm Ø 280 mm
80 Avant/Quattro (87 → 96) alle/all alle/all 2,2 Avant	92 → 92 →; ABY 92 →	99 90 6998 30 90 6997 30 90 6996 30 90 6999	180 W 100 W 500 W 300 W	Ø 280 mm Ø 280 mm Ø 352 mm Ø 280 mm
100 /Avant/Quattro (77 → 94) alle/all 1,6 (ex. Quattro) alle/all alle/all alle/all alle/all alle/all	→ 91 b), d) 80 → 81; YV 85 → 91 85 → 91 86 → 93 91 → 91 →	30 90 6992 30 90 6989 39 90 6995 30 90 6996 30 90 6997 99 90 6998 30 90 6999	350/250 W 100/60 W 150/80 W 500 W 100 W 180 W 300 W	Ø 305 mm Ø 280 mm Ø 280 mm Ø 352 mm Ø 280 mm Ø 280 mm Ø 280 mm

- a) außer Anhängerkupplung, warme Länder, Klimaanlage / except Tow Bar, hot Countries, Air Conditioning
 b) außer Anhängerkupplung, warme Länder / except Tow Bar, hot Countries
 c) mit Anhängerkupplung, für warme Länder, mit Klimaanlage / with Tow Bar, for hot Countries, with Air Conditioning
 d) ggf. Stecker Vergl. Nr. 1Ho 906 233 mitverwenden / if necessary pls. change plug repl. part no. 1Ho 906 233 as well











SWAG-No. 30 90 6989 Ref-No. 165 959 455 L  3-polig/cores	SWAG-No. 30 90 6990 Ref-No. 165 959 455 T  3-polig/cores	SWAG-No. 30 90 6991 Ref-No. 165 959 455 AM  3-polig/cores	SWAG-No. 30 90 6992 Ref-No. 165 959 455 AE  3-polig/cores	SWAG-No. 39 90 6995 Ref-No. 327 959 455 A  3-polig/cores
SWAG-No. 30 90 6996 Ref-No. 443 959 455 N  3-polig/cores	SWAG-No. 30 90 6997 Ref-No. 811 959 455 R  3-polig/cores	SWAG-No. 99 90 6998 Ref-No. 4A0 959 455 C  2-polig/cores	SWAG-No. 30 90 6999 Ref-No. 4A0 959 455 B  1-polig/cores	



Elektrolüfter Elektrical Fans

200 /Avant Quattro (80 → 91) 200 Limousine/Saloon Avant Quattro	→ 84 84 → 85 → 91	30 90 6992 30 90 6996 30 90 6996	350/250 W 500 W 500 W	Ø 305 mm Ø 352 mm Ø 352 mm
A 3/S 3 (97 →) A 3 alle/all alle/all	a) b)	99 91 4748 99 91 4742 99 91 4744	100/60 W 250/60 W 220/60 W	Ø 345 mm Ø 345 mm Ø 220 mm
A 4 /Avant (95 →) alle/all alle/all alle/all	c), d) 97 →	30 91 4850 30 91 4746 99 90 6993	80 W 300 W 100/60 W	Ø 280 mm Ø 280 mm Ø 305 mm
A 6 /Avant (95 →) alle/all alle/all		99 90 6998 30 60 6999	180 W 300 W	Ø 280 mm Ø 280 mm

- a) ohne Klimaanlage, Anhängerkupplung, nicht für warme Länder
except Air Conditioner, Tow Bar, not for hot countries
- b) rechts, bei Fahrzeugen mit Doppellüfter / right, Vehicles with Dual Fan only
- c) ohne Klimaanlage / without Air Conditioning
- d) mit Anhängerkupplung / with Tow Bar










SWAG-No. 30 90 6992 Ref-No. 165 959 455 AE  3-polig/cores	SWAG-No. 99 90 6993 Ref-No. 1Ho 959 455  3-polig/cores	SWAG-No. 30 90 6996 Ref-No. 443 959 455 N  3-polig/cores	SWAG-No. 99 90 6998 Ref-No. 4Ao 959 455 C  2-polig/cores	SWAG-No. 30 60 6999 Ref-No. 4Ao 959 455 B  1-polig/core
SWAG-No. 99 91 4742 Ref-No. 1Jo 959 455 F  3-polig/cores	SWAG-No. 99 91 4744 Ref-No. 1Jo 959 455 M  3-polig/cores	SWAG-No. 30 91 4746 Ref-No. 8Do 959 455 C  2-polig/cores	SWAG-No. 99 91 4748 Ref-No. 1Jo 959 455 B  3-polig/cores	SWAG-No. 30 91 4850 Ref-No. 8Do 959 455 B  2-polig/cores



Elektrolüfter Elektrical Fans

A 6 Avant Quattro (95 →) alle/all alle/all			99 90 6998 180 W 30 90 6999 300 W	Ø 280 mm Ø 280 mm
Cabrio (92 → 01) 2,0 2,3 alle/all		→ 96; ABK → 94; NG	30 90 6997 100 W 30 90 6996 500 W 99 90 6998 180 W	Ø 280 mm Ø 352 mm Ø 280 mm
Coupe /Quattro (81 → 96) (ex. Quattro) (ex. Quattro) (ex. Quattro) (ex. Quattro) 1,8 (ex. Quattro) (ex. Quattro) alle/all alle/all (ex. Quattro) 2,2 (nur/only Quattro)		b) → 85 c) → 88 → 88 a), d) → 94 b) 88; SF 89 → 89 → 89 → 89 → c) 89 → 95; 3B	30 90 6991 250 W 30 90 6990 200/120 W 30 90 6995 150/80 W 30 90 6989 100/60 W 30 90 6991 250 W 30 90 6997 100 W 30 90 6996 500 W 99 90 6998 180 W 30 90 6999 300 W 30 90 6992 350/250 W	Ø 280 mm Ø 280 mm Ø 280 mm Ø 280 mm Ø 280 mm Ø 280 mm Ø 352 mm Ø 280 mm Ø 280 mm Ø 305 mm

- a) außer Anhängerkupplung, warme Länder, Klimaanlage / except Tow Bar, hot Countries, Air Conditioning
 b) mit Anhängerkupplung, für warme Länder, mit Klimaanlage / with Tow Bar, for hot Countries, with Air Conditioning
 c) mit Anhängerkupplung, für warme Länder, ohne Klimaanlage
 with Tow Bar, for hot Countries, without Air Conditioning
 d) ggf. Stecker Vergl. Nr. 1Ho 906 233 mitverwenden / if necessary pls. change plug repl. part no. 1Ho 906 233 as well

SWAG-No. 30 90 6989 Ref-No. 165 959 455 L  3-polig/cores	SWAG-No. 30 90 6990 Ref-No. 165 959 455 T  3-polig/cores	SWAG-No. 30 90 6991 Ref-No. 165 959 455 AM  3-polig/cores	SWAG-No. 30 90 6992 Ref-No. 165 959 455 AE  3-polig/cores	SWAG-No. 30 90 6995 Ref-No. 327 959 455 A  3-polig/cores
SWAG-No. 30 90 6996 Ref-No. 443 959 455 N  3-polig/cores	SWAG-No. 30 90 6997 Ref-No. 811 959 455 R  3-polig/cores	SWAG-No. 99 90 6998 Ref-No. 4A0 959 455 C  2-polig/cores	SWAG-No. 30 90 6999 Ref-No. 4A0 959 455 B  1-polig/core	



Elektrolüfter Electrical Fans

Galaxy

(95 → 03.00)

1,9 TDI (D 1,9 TDI)

2,0 DOHC (DL 2.0)

a)
b)
a)
b)

30 91 0279 200/60 W
30 91 4746 300 W
30 91 0279 200/60 W
30 91 4746 300 W

Ø 345 mm
Ø 280 mm
Ø 345 mm
Ø 280 mm

a) ohne Klimaanlage, außer Spanien / without Air Conditioning, except Spain
b) mit Klimaanlage / with Air Conditioning

SWAG-No. 30 91 0279

Ref-No. 7 223 405
95VW15150MA



3-polig/cores

SWAG-No. 30 91 4746

Ref-No. 1 011 638
97VW15150DA




2-polig/cores



Elektrolüfter Elektrical Fans

BM 100 (64 → 81) 600	alle/all	10 91 2393 180 W	Ø 308 mm
BM 116 (72 → 80) 450 SEL 6,9	alle/all	10 91 2393 180 W	Ø 308 mm
BM 123 (76 → 85) 200 - 300 D/TD/TD Turbo (ex. 200 D)	a) alle/all	10 91 2393 180 W	Ø 308 mm
a) mit Klimaanlage / with Air Conditioning			

SWAG-No. 10 91 2393
 Ref-No.
 000 500 60 93



2-polig/cores



Elektrolüfter Elektrical Fans

BM 124 (85 → 95)

200/T	a)	10 91 2392	150 W	Ø 404 mm
E 200 D (200 D)	a) → (CH) B 367141 alle/all	10 91 2392	150 W	Ø 404 mm
	a), b) (CH) B 367142 →	10 91 2392	150 W	Ø 404 mm
200 E	a) BM .021 → (CH) A 906404	10 91 2392	150 W	Ø 404 mm
200 TD	a) → (CH) F 161716 alle/all	10 91 2392	150 W	Ø 404 mm
	a), b) (CH) F 161717 →	10 91 2392	150 W	Ø 404 mm
200 TE	a) BM .081 → (CH) F 097243	10 91 2392	150 W	Ø 404 mm
230 CE/E	a) BM .023, 043	10 91 2392	150 W	Ø 404 mm
	→ (CH) A 906404			
230 E/TE	a) BM .003, 004, 083	10 91 2392	150 W	Ø 404 mm
	→ (CH) F 097243			
E 250 D (250 D)	a) BM .104, 105, 126, 186	10 91 2392	150 W	Ø 404 mm
	a) BM .106 → (CH) F 161716	10 91 2392	150 W	Ø 404 mm
	a) BM .125 → (CH) B 367141	10 91 2392	150 W	Ø 404 mm
	a), b) BM .125 (CH) B 367142 →	10 91 2392	150 W	Ø 404 mm
E 250 D Turbo	a)			
250 TD	a) → (CH) F 161716 alle/all	10 91 2392	150 W	Ø 404 mm
	a),b) (CH) F 161717 →	10 91 2392	150 W	Ø 404 mm
260 E/E 4-Matic	a)	10 91 2392	150 W	Ø 404 mm
300 CE/E	a)	10 91 2392	150 W	Ø 404 mm
E 300 4-Matic (300 E 4-Matic)	a)	10 91 2392	150 W	Ø 404 mm
300 D/TD	BM .130, 190	10 91 2392	150 W	Ø 404 mm
	a) → (CH) B 367141 alle/all	10 91 2392	150 W	Ø 404 mm
	a), b) (CH) B 367142 →	10 91 2392	150 W	Ø 404 mm
E 300 D	a), b) BM .131	10 91 2392	150 W	Ø 404 mm
E 300 D Turbo	a)	10 91 2392	150 W	Ø 404 mm
(300 D Turbo/TD Turbo)				
300 D 4-Matic	a) → (CH) B 367141	10 91 2392	150 W	Ø 404 mm
E 300 D Turbo	a)	10 91 2392	150 W	Ø 404 mm
(300 D Turbo 4-Matic)				
E 300 D Turbo	a)	10 91 2392	150 W	Ø 404 mm
(300 TD Turbo 4-Matic)				

a) mit Klimaanlage / with Air Conditioning

b) außer Golfstaaten / except Gulf States

SWAG-No. 10 91 2392

Ref-No.

000 500 79 93





2-polig/cores



Elektrolüfter Elektrical Fans

BM 126 (09.85 → 91) 260 SE, 300 SE/SEL 420 SE/SEL, 500 SE/SEL 560 SE/SEL	a) → (CH) A 496759 b) (CH) A 496760 → a) → (CH) A 496759 b) (CH) A 496760 → a) → (CH) A 496759 b) (CH) A 496760 →	10 91 2392 150 W 10 21 0001 150 W 10 91 2392 150 W 10 21 0001 150 W 10 91 2392 150 W 10 21 0001 150 W	Ø 404 mm Ø 280 mm Ø 404 mm Ø 280 mm Ø 404 mm Ø 280 mm
BM 129 (89 →) SL 280 - SL 500	a) → 06/98; alle/all 06/98 →	10 21 0001 150 W	Ø 280 mm
BM 201 (09.88 → 92) 190 190 D 2,2/D 2,5 Turbo 190 D 2,5 190 E 1,8 190 E 2,0 190 E 2,3 190 E 2,6	a) BM .023 a) a) a) (CH) A 486234, F 594604 → a) → (CH) A 486233, F 594603 a) (CH) A 486234, F 594604 → a) → (CH) A 486233, F 594603 a) (CH) A 486234, F 594604 → a) → (CH) A 486233, F 594603 a) (CH) A 486234, F 594604 → a)	10 91 2393 180 W 10 91 2393 180 W 10 91 2392 150 W 10 91 2391 140 W 10 91 2393 180 W 10 91 2391 140 W 10 91 2392 150 W 10 91 2391 140 W 10 91 2392 150 W 10 91 2391 140 W 10 91 2393 180 W	Ø 308 mm Ø 308 mm Ø 404 mm Ø 404 mm Ø 308 mm Ø 404 mm Ø 404 mm Ø 404 mm Ø 404 mm Ø 308 mm
BM 461 (79 → 98) 230 GE 290 GD/GD Turbo	alle/all alle/all	10 91 2393 180 W 10 91 2393 180 W	Ø 308 mm Ø 308 mm
BM 463 (89 → 98) 200 GE G 230 (230 GE) 250 GD	alle/all alle/all alle/all	10 91 2393 180 W 10 91 2393 180 W 10 91 2393 180 W	Ø 308 mm Ø 308 mm Ø 308 mm

- a) mit Klimaanlage / with Air Conditioning
 b) links, Klimaanlage oder Klimatisierungsautomatik / left, Air Conditioning or automatic Climate Control





Elektrolüfter Elektrical Fans

Astra F

(91 → 98)

1,4 / 1,6 (ex. LZ2/NZ2)	j)	40 91 7434	150 W
1,6 LZ2/NZ2	k)	40 91 7434	150 W
C 1,8 NZ	l)	40 91 7434	150 W

Corsa A

(88 → 92)

C 1,6 NZ	→ (CH) N 4354664	40 91 7434	150 W
C 1,6 SE / E 1,6 SE	→ (CH) N 4000035	40 91 7434	150 W

Corsa B

(93 → 00)

1,2 8 V	a), c), e), h)	40 91 7434	150 W
C 1,2 NZ	i)	40 91 7434	150 W
1,4 8 V (ex. X 1,4 SZ)	a)	40 91 7434	150 W
C 1,4 NZ	d), f), i)	40 91 7434	150 W
X 1,4 SZ	b), d), g)	40 91 7434	150 W

Vectra A

(88 → 95)

1,6 SV / E 1,6 NZ	m)	40 91 7434	150 W
C 1,6 NZ / X 1,6 SZ	m)	40 91 7434	150 W
C 1,6 LZ2 / C 1,6 NZ2	n)	40 91 7434	150 W
1,8 SV / E 1,8 NVR	o)	40 91 7434	150 W

- a) außer Klimaanlage, Australien, Neuseeland, Thailand / except Air Conditioning, Australia, New Zealand, Thailand
b) außer Klimaanlage, Anhängerkupplung, Australien, Neuseeland, Thailand
except Air Conditioning, Tow Bar, Australia, New Zealand, Thailand
c) Australien / Australia → (CH) S 4276216, T 4257028 →
d) Australien / Australia (CH) T 4257028 →
e) Neuseeland / New Zealand → (CH) S 4276216, T 4257028 → W 4158793
f) Neuseeland außer Klimaanlage / New Zealand except Air Conditioning (CH) T 4257028 → W 4158793
g) Neuseeland außer Klimaanlage, Anhängerkupplung/New Zealand except Air Conditioning, Tow Bar
h) Thailand außer Klimaanlage / Thailand except Air Conditioning
i) Thailand in Verbindung mit Schaltgetriebe / Thailand combined with manual Transmission
j) außer Klimaanlage, Thailand / except Air Conditioning, Thailand
k) Schaltgetriebe außer Klimaanlage, Anhängerkupplung, Indien
man. Transmission except Air Conditioning, Tow Bar, India
l) Schaltgetriebe außer Klimaanlage, Anhängerkupplung / man. Transmission except Air Conditioning, Tow Bar
m) (CH) NV 100001, N 1000001, N 5000040 →
n) außer Klimaanlage / except Air Conditioning
o) Schaltgetriebe außer Klimaanlage / man. Transmission except Air Conditioning (CH) NV 100001, N 1000001, N 5000040
p) Schaltgetriebe außer Anhängerkupplung / man. Transmission except Tow Bar
(CH) NV 100001, N 1000001, N 5000040 →

SWAG-No. 40 91 7434

Ref-No. 1341 244
22061461



2-polig/cores








Elektrolüfter Elektrical Fans

Quality Made For The World

Alhambra (96 → 00) 1,9 TDI		b)	30 91 0279	100 / 60 W	Ø 345 mm
Arosa (97 →) 1,0		a), b) AHT	30 91 0279	100 / 60 W	Ø 345 mm
		b) AER	30 91 0279	100 / 60 W	Ø 345 mm
1,4		a), b) AHW, AKQ	30 91 0279	100 / 60 W	Ø 345 mm
		b) AEX, AKV	30 91 0279	100 / 60 W	Ø 345 mm
1,7 SDI		b) AKU	30 91 0279	100 / 60 W	Ø 345 mm
Ibiza /Cordoba/Vario (93 →) 1,0		a), b), f) AER	30 90 6989	100 / 60 W	Ø 280 mm
		b), c) AER	30 90 6991	250 W	Ø 280 mm
		b), c) AER	30 90 6990	200 / 120 W	Ø 280 mm
1,05		b), c), f) AER 97 →	30 90 6989	100 / 60 W	Ø 280 mm
		a), b), f) AAU	30 90 6989	100 / 60 W	Ø 280 mm
		b), c) AAU	30 90 6990	200 / 120 W	Ø 280 mm
1,3		a), b) AAV, 2G	30 90 6990	200 / 120 W	Ø 280 mm
		b), c) AAV, 2G	30 90 6991	250 W	Ø 280 mm
1,4		a), b), d) ABD → 96	30 90 6990	200 / 120 W	Ø 280 mm
		a), b), e) ABD	30 90 6991	250 W	Ø 280 mm
		a), b), c) AEX	30 90 6990	200 / 120 W	Ø 280 mm
		b), c) AEX	30 90 6991	250 W	Ø 280 mm
1,6		a), b) ABU, 1F	30 90 6990	200 / 120 W	Ø 280 mm
		b), c) ABU, AEE	30 90 6991	250 W	Ø 280 mm
		b), c), f) AEE 97 →	30 90 6989	100 / 60 W	Ø 280 mm
1,8		a), b), c) AFT, 1F	30 90 6994	250 / 150 W	Ø 305 mm
		a), b), d) ABS, ADZ → 96	30 90 6990	200 / 120 W	Ø 280 mm
		a), b), e) ABS, ADZ	30 90 6991	250 W	Ø 280 mm
		a), b) ACC	30 90 6990	200 / 120 W	Ø 280 mm
1,9		a), b), c) ABS, ACC, ADL, ADZ	30 90 6994	250 / 150 W	Ø 305 mm
		b), c) AFH	30 90 6990	200 / 120 W	Ø 280 mm
		b), c), f) AFH 97 →	30 90 6989	100 / 60 W	Ø 280 mm
1,9 SDI		a), b) 1Y	30 90 6994	250 / 150 W	Ø 305 mm
		a), b), f) AEY	30 90 6989	100 / 60 W	Ø 280 mm
		b), c) AEY	30 90 6990	200 / 120 W	Ø 280 mm
		b), c), f) AEY 97 →	30 90 6989	100 / 60 W	Ø 280 mm
2,0		a), b) ABF, AGG, 2 E	30 90 6994	250 / 150 W	Ø 305 mm
		b), c) AGG, 2E	30 90 6994	250 / 150 W	Ø 305 mm

- a) außer Anhängerkupplung, warme Länder / except Tow Bar, hot Countries
 b) außer Klimaanlage / except Air Conditioning
 c) Anhängerkupplung, warme Länder / Tow Bar, hot Countries
 d) außer Arabische Länder / except Arabian Countries
 e) nur Arabische Länder / Arabian Countries only
 f) ggf. Stecker Vergl. Nr. 1H0906233 mitverwenden / if necessary pls. change plug repl. part no. 1H0906233 as well

SWAG-No. 30 90 6989 Ref-No. 165959455L  3-polig/cores	SWAG-No. 30 90 6990 Ref-No. 165959455T  3-polig/cores	SWAG-No. 30 90 6991 Ref-No. 165959455AM  3-polig/cores	SWAG-No. 30 90 6994 Ref-No. 1H0959455D  3-polig/cores	SWAG-No. 30 91 0279 Ref-No. 6N0959455D  3-polig/cores
---	---	--	---	---

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. / The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.



Elektrolüfter Elektrical Fans

Model	Options	SWAG-No.	Power	Dimensions	
Inca (96 →)	1,4	b) AEX	30 90 6991	250 W	Ø 280 mm
	1,6	b) AEE	30 90 6990	200 / 120 W	Ø 280 mm
		b) 1F	30 90 6994	250 / 150 W	Ø 305 mm
	1,7	b) AHB	30 90 6990	200 / 120 W	Ø 280 mm
	1,9 SDI	b) AEY	30 90 6990	200 / 120 W	Ø 280 mm
Toledo (91 → 98)	1,6	a), b) ABN, EZ, 1F	30 90 6990	200 / 120 W	Ø 280 mm
		b) ABN, AFT, 1F	30 90 6991	250 W	Ø 280 mm
	1,8	b) ABS, ADZ, KR, PL, RP	30 90 6991	250 W	Ø 280 mm
	1,9 D	b) 1Y	30 90 6991	250 W	Ø 280 mm
	1,9 TDI	a) b) AFN	30 90 6990	200 / 120 W	Ø 280 mm
		b) AHU, 1Z	30 90 6991	250 W	Ø 280 mm
	2,0	b) 2E	30 90 6991	250 W	Ø 280 mm

a) außer Anhängerkupplung, warme Länder / except Tow Bar, hot Countries
 b) außer Klimaanlage / except Air Conditioning

SWAG-No. 30 90 6990
 Ref-No.
 165959455T




3-polig/cores

SWAG-No. 30 90 6991
 Ref-No.
 165959455AM



3-polig/cores

SWAG-No. 30 90 6994
 Ref-No.
 1H0959455D





3-polig/cores



Elektrolüfter Elektrical Fans

Caddy (83 →) 1,6 alle/all	e) → 92; JK, ME c) 96 →; 1F	30 90 6992 30 90 6994 30 90 6991	350 / 250 W 250 / 150 W 250 W	Ø 305 mm Ø 305 mm Ø 280 mm
Corrado (89 → 95)	a)	99 90 6993 30 90 6994	100 / 60 W 250 / 150 W	Ø 305 mm Ø 305 mm
Golf 1/Jetta 1 (75 → 84)	a), d) c) b) 79 → e) 82 →	30 90 6989 30 90 6990 30 90 6991 30 90 6992	100 / 60 W 200 / 120 W 250 W 350 / 250 W	Ø 280 mm Ø 280 mm Ø 280 mm Ø 305 mm
Golf 1 Cabrio (79 → 93)	a), d) a) → 83 b) 82 → 84 →	30 90 6989 30 90 6991 30 90 6990 30 90 6992 30 90 6990	100 / 60 W 250 W 200 / 120 W 350 / 250 W 200 / 120 W	Ø 280 mm Ø 280 mm Ø 280 mm Ø 305 mm Ø 280 mm
Golf 2/Jetta 2 /Syncro (84 → 92) (ex. Syncro) alle/all (ex. Syncro) alle/all 1,8	a), d) c) c) 90 →; PG (G 60)	30 90 6989 30 90 6991 30 90 6992 30 90 6990 30 90 6994	100 / 60 W 250 W 350 / 250 W 200 / 120 W 250 / 150 W	Ø 280 mm Ø 280 mm Ø 305 mm Ø 280 mm Ø 305 mm

- a) ohne Klimaanlage, Anhängerkupplung, nicht für warme Länder
except Air Conditioner, Tow Bar, not for hot countries
- b) Anhängerkupplung, warme Länder, außer Klimaanlage / Tow Bar, for hot countries, except Air Conditioning
- c) ohne Klimaanlage / except Air Conditioning
- d) ggf. Stecker Vergl. Nr. 1Ho 906 233 mitverwenden / if necessary pls. change plug repl. part no. 1Ho 906 233 as well
- e) Anhängerkupplung, warme Länder / Tow Bar, for hot countries





Elektrolüfter Elektrical Fans

Golf 3/Vento /Variant/Syncro (92 → 99) alle/all alle/all (ex. Syncro)	a)	99 90 6993	100 / 60 W	Ø 305 mm	
	d)	30 90 6994	250 / 150 W	Ø 305 mm	
		30 90 9809	250 / 80 W	Ø 303 mm	
Golf 3 Cabrio (94 → 00)	a) → 98	99 90 6993	100 / 60 W	Ø 305 mm	
	d)	30 90 6994	250 / 150 W	Ø 305 mm	
	e)	30 90 9809	250 / 80 W	Ø 303 mm	
Golf 4/Bora /Variant/4motion (98 →) (ex. 4motion)	a)	99 91 4748	100 / 60 W	Ø 345 mm	
	b)	99 91 4742	250 / 60 W	Ø 345 mm	
	c)	99 91 4744	220 / 60 W	Ø 220 mm	
Lupo (99 →)		30 91 0279	200 / 60 W	Ø 345 mm	
New Beetle (98 →)	1,6	a), f) AWH	99 91 4748	100 / 60 W	Ø 345 mm
	1,8	APH	99 91 4742	250 / 60 W	Ø 345 mm
	alle/all	c)	99 91 4744	220 / 60 W	Ø 220 mm

- a) ohne Klimaanlage, Anhängerkupplung, nicht für warme Länder
except Air Conditioning, Tow Bar, not for hot countries
- b) Einfachlüfter und Doppellüfter links / Single Fan and Dual Fan left
- c) Doppellüfter rechts / Dual Fan right
- d) ohne Klimaanlage / except Air Conditoning
- e) Klimaanlage / Air Conditioning
- f) Automatikgetriebe / automatic Transmission

SWAG-No. 99 90 6993
Ref-No.
1Ho 959 455



3-polig/cores

SWAG-No. 30 90 6994
Ref-No.
1Ho 959 455 D



3-polig/cores

SWAG-No. 30 90 9809
Ref-No.
1Ho 959 455 J



3-polig/cores

SWAG-No. 30 91 0279
Ref-No.
6No 959 455 D



3-polig/cores

SWAG-No. 99 91 4742
Ref-No.
1Jo 959 455 F



3-polig/cores

SWAG-No. 99 91 4744
Ref-No.
1Jo 959 455 M



3-polig/cores

SWAG-No. 99 91 4748
Ref-No.
1Jo 959 455 B



3-polig/cores



Elektrolüfter Elektrical Fans

Passat 1 /Variant (74 → 80)		30 90 6990	200 / 120 W	Ø 280 mm	
	a), c) 78 →	30 90 6989	100 / 60 W	Ø 280 mm	
	79 →	30 90 6991	250 W	Ø 280 mm	
Passat 2 /Variant/Syncro Santana (80 → 88)	a), c)	30 90 6989	100 / 60 W	Ø 280 mm	
	b)	30 90 6990	200 / 120 W	Ø 280 mm	
		30 90 6991	250 W	Ø 280 mm	
	85 →	30 90 6992	350 / 250 W	Ø 305 mm	
	85 →	30 90 6995	150 / 80 W	Ø 280 mm	
Passat 3 /Variant/Syncro (88 → 97)	alle/all	99 90 6993	100 / 60 W	Ø 305 mm	
	alle/all	30 90 6994	250 / 150 W	Ø 305 mm	
	(ex. Syncro)	a), c) 91 → 93	30 90 6989	100 / 60 W	Ø 280 mm
	(ex. Syncro)	b) → 93	30 90 6990	200 / 120 W	Ø 280 mm
	(ex. Syncro)	→ 93	30 90 6995	150 / 80 W	Ø 280 mm
	(ex. Syncro)	94 →	99 91 4848	250 / 80 W	Ø 345 mm

- a) ohne Klimaanlage, Anhängerkupplung, nicht für warme Länder
except Air Conditioning, Tow Bar, not for hot countries
- b) ohne Klimaanlage / except Air Conditioning
- c) ggf. Stecker Vergl. Nr. 1Ho 906 233 mitverwenden / if necessary pls. change plug repl. part no. 1Ho 906 233 as well

SWAG-No. 30 90 6989
Ref-No.
165 959 455 L



3-polig/cores

SWAG-No. 30 90 6990
Ref-No.
165 959 455 T



3-polig/cores

SWAG-No. 30 90 6991
Ref-No.
165 959 455 AM



3-polig/cores

SWAG-No. 30 90 6992
Ref-No.
165 959 455 AE



3-polig/cores

SWAG-No. 99 90 6993
Ref-No.
1Ho 959 455



3-polig/cores

SWAG-No. 30 90 6994
Ref-No.
1Ho 959 455 D



3-polig/cores

SWAG-No. 30 90 6995
Ref-No.
327 959 455 A



3-polig/cores

SWAG-No. 99 91 4848
Ref-No.
3Ao 959 455 B



3-polig/cores



Elektrolüfter Elektrical Fans

Passat 4 /Variant (97 →) (ex. 4motion) (ex. 4motion)		30 91 4746	300 W	Ø 280 mm
		30 91 4850	80 W	Ø 280 mm
Polo 1/Derby 1 (75 → 81)	a), d)	30 90 6989	100 / 60 W	Ø 280 mm
Polo 2/Derby 2 (82 → 94) 1,4 alle/all alle/all alle/all	a) 91 →; 1W	99 90 6993	100 / 60 W	Ø 305 mm
	b) 91 →; 1W	30 90 6994	250 / 150 W	Ø 305 mm
	a), d)	30 90 6989	100 / 60 W	Ø 280 mm
	c)	30 90 6990	200 / 120 W	Ø 280 mm
		30 90 6991	250 W	Ø 280 mm
Polo 3 (95 → 02)		30 91 0279	200 / 60 W	Ø 345 mm
Polo Classic (96 →) 1,4 1,6 1,9 SDI	a) AEX	30 90 6990	200 / 120 W	Ø 280 mm
	b) AEX	30 90 6991	250 W	Ø 280 mm
	c) 1F, AFT	30 90 6994	250 / 150 W	Ø 305 mm
	a), d) AEY	30 90 6989	100 / 60 W	Ø 280 mm
	b) AEY	30 90 6990	200 / 120 W	Ø 280 mm

- a) ohne Klimaanlage, Anhängerkupplung, nicht für warme Länder
except Air Conditioning, Tow Bar, not for hot countries
- b) Anhängerkupplung, warme Länder, außer Klimaanlage / Tow Bar, hot countries, except Air Conditioning
- c) ohne Klimaanlage / except Air Conditioning
- d) ggf. Stecker Vergl. Nr. 1Ho 906 233 mitverwenden / if necessary pls. change plug repl. part no. 1Ho 906 233 as well

SWAG-No. 30 90 6989
Ref-No.
165 959 455 L



3-polig/cores

SWAGNo. 30 90 6990
Ref-No.
165 959 455 T



3-polig/cores

SWAG-No. 30 90 6991
Ref-No.
165 959 455 AM



3-polig/cores

SWAG-No. 99 90 6993
Ref-No.
1Ho 959 455



3-polig/cores

SWAG-No. 30 90 6994
Ref-No.
1Ho 959 455 D



3-polig/cores

SWAG-No. 30 91 0279
Ref-No.
6No 959 455 D



3-polig/cores

SWAG-No. 30 91 4746
Ref-No.
8Do 959 455 C



2-polig/cores

SWAG-No. 30 91 4850
Ref-No.
8Do 959 455 B



2-polig/cores










Elektrolüfter Elektrical Fans

Quality Made For The World

Rallye Golf (89 → 91)	a)	30 90 6994	250 / 150 W	Ø 305 mm
Scirocco 1 (75 → 81)	a), b)	30 90 6989	100 / 60 W	Ø 280 mm
	c)	30 90 6990	200 / 120 W	Ø 280 mm
	d) 79 →	30 90 6991	250 W	Ø 280 mm
	Scirocco 2 (81 → 92)	a), b)	30 90 6991	250 W
c)		30 90 6989	100 / 60 W	Ø 280 mm
d) 82 → 84		30 90 6990	200 / 120 W	Ø 280 mm
		30 90 6992	350 / 250 W	Ø 305 mm
Sharan 1 /Syncro (96 → 00) 1,8, 1,9 TDI 1,9 TDI, 2,0	AFN, AJH, AVG 1Z, AHU, ADY	30 91 4746	300 W	Ø 280 mm
		30 91 0279	200 / 60 W	Ø 345 mm
T2 /Syncro (84 → 92) 1,6 TD	e) JX	30 90 6992	350 / 250 W	Ø 305 mm

- a) ohne Klimaanlage, Anhängerkupplung, nicht für warme Länder
except Air Conditioning, Tow Bar, not for hot countries
- b) ggf. Stecker Vergl. Nr. 1Ho 906 233 mitverwenden / if necessary pls. change plug repl. part no. 1Ho 906 233 as well
- c) ohne Klimaanlage / except Air Conditioning
- d) Anhängerkupplung, warme Länder, außer Klimaanlage / Tow Bar, hot countries, except Air Conditioning
- e) Anhängerkupplung, warme Länder / Tow Bar, hot countries

SWAG-No. 30 90 6989 Ref-No. 165 959 455 L  3-polig/cores	SWAG-No. 30 90 6990 Ref-No. 165 959 455 T  3-polig/cores	SWAG-No. 30 90 6991 Ref-No. 165 959 455 AM  3-polig/cores	SWAG-No. 30 90 6992 Ref-No. 165 959 455 AE  3-polig/cores
SWAG-No. 30 90 6994 Ref-No. 1Ho 959 455 D  3-polig/cores	SWAG-No. 30 91 0279 Ref-No. 6No 959 455 D  3-polig/cores	SWAG-No. 30 91 4746 Ref-No. 8Do 959 455 C  2-polig/cores	